


Exterior Pro 2.3 Surface

Gamma decori / Aprile 2023



For you to create



Fundermax



Contenuti

Sostenibilità e Ambiente	4
La Collezione Exterior Pro 2.3 Surface	6
Panoramica dei Decor e Programma di Consegna	26
Prodotti	30
Fundermax Individual Solutions	36
La Collezione Essential	40
Altre Collezioni Pro	42

Fundermax

Non importa che si tratti di mobili, facciate o ristrutturazioni di interni: Fundermax rappresenta il punto d'incontro tra idea e materiale. La nostra azienda, in qualità di leader mondiale e produttore di pregiati materiali in legno e laminati, vanta con orgoglio 130 anni di storia. Il successo duraturo si basa sulla massima qualità, su un design innovativo e versatile, nonché sulla produzione sostenibile "Made in Austria", il tutto accompagnato dall'amore per il legno grezzo (la nostra materia prima naturale), dalle creazioni e dalla ricchezza di idee.


- Moderni stabilimenti produttivi in Austria e Norvegia
- Circa 1.500 collaboratori
- 500 milioni di euro di fatturato annuale
- Membro di Constantia Industries AG
- The Austrian Excellence Award (2018)



1 Sostenibilità e Ambiente

Offrendo pannelli compatti a base legno di alta qualità e pannelli HPL, Fundermax si posiziona al centro dell'architettura di un edificio. Progetta e realizza un'ampia gamma di prodotti con materiali naturali e di facile lavorazione per fornire ad architetti, designer, progettisti di facciate, interior designer e aziende industriali soluzioni che resistono alla prova del tempo.

Da 130 anni Fundermax lavora con precisione e amore i materiali naturali. Oggi è produttrice di materiali compositi in legno di alta qualità e leader mondiale nei laminati compatti per applicazioni interne ed esterne. Fundermax è sinonimo di massima qualità ed eccellente design.





100% legno e carta




proveniente da una gestione forestale sostenibile e certificata.

10,000 t CO₂



risparmiati ogni anno

100% green electricity



generata durante la produzione.

Questo e molto altro è ciò che rende Fundermax un'azienda sostenibile, sempre proiettata verso il futuro.

Per saperne di più, consultate il nostro opuscolo sulla sostenibilità attraverso questo QR Code.



Sustainability Brochure

2 Exterior Pro 2.3 | Surface Collection

Fundermax Exterior è sinonimo di qualità di prodotto, sostenibilità, innovazione e libertà di progettazione. Abbiamo sviluppato la nuova collezione Exterior 2.3 in collaborazione con architetti internazionali e con il nostro team di esperti. Per soddisfare le vostre esigenze progettuali, l'abbiamo suddivisa in due sottocollezioni. Nella collezione Essential, l'attenzione è rivolta alla massima scelta di finiture e all'efficienza. Nella collezione Pro Surface, l'attenzione si concentra sul design, utilizzando finiture ed effetti visivi. Per la massima libertà di progettazione, c'è Fundermax Individual. Qualunque sia la forma della vostra idea, la collezione Exterior 2.3 di Fundermax si apre ad un intero mondo di possibilità di design.

For you to create.

Exterior Pro 2.3 Surface

Superfici uniche combinate con una varietà di decori: potrebbero essere l'opzione perfetta per il vostro progetto!

Le finiture NG, NP e NY in questa collezione possono essere fornite nel formato:

- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²

Per maggiori dettagli, consultate il il portafoglio prodotti a pagina 28.

NG Gloss

Abbinato a tinte unite, l'impatto di NG Gloss è audace ed espressivo, mentre con il legno e altri decori materici risulta essere esclusivo ed elegante. L'ambiente circostante viene incorporato nel design grazie all'elevata riflettività della superficie, che ne accresce il suo fascino.



NP Paragon

La superficie opaca con tecnologia anti-impronta è rassicurante e sicura di sé. Ciò è evidenziato dalla piacevolezza e dall'alto valore della finitura NP Paragon.



NY Sky

Convincente effetto di profondità e piacevole sensazione al tatto: questa texture è vivace, grezza, naturale e si integra perfettamente con una vasta gamma di superfici.




Colour

Architettura significa fornire prospettive e avere una forte influenza sulla percezione pubblica.


Nella nostra gamma Exterior Pro 2.3 | Surface, troverete una selezione di decori che le finiture Gloss, Sky e Paragon mostrano nella loro luce migliore.

For you to create.





0080 Black



0070 Carbon Grey




0077 Charcoal




0900 Dark Cyber Grey




0075 Dark Grey




0074 Pastel Grey



0887 Dark Offroad Greige



2206 Fango



2289 Tortora




0874 Maroon



0873 Red Pepper




0864 Mustard



0850 Green Valley



0725 Yellowish Green



0865 Lemon



0237 Gentian Blue




0717 Atlantic




0674 Mars Red






0091 Starlight



0085 White



0742 Pebble Grey

Nature

Qualsiasi cosa l'uomo metta insieme in termini di colore, forma e consistenza, il mondo che ci circonda l'ha già creata da tempo in una forma o nell'altra. C'è così tanto da scoprire, e la maggior parte di esso si trova nei più piccoli dettagli.

Nella nostra gamma Exterior Pro 2.3 | Surface Nature, troverete finiture e tonalità del legno, sia audaci che delicate, che non solo hanno un aspetto naturale con la superficie NP, ma che sono anche incredibilmente piacevoli da toccare.

For you to create.



0870 Dark Honey Marvel Walnut


0868 Caramel Marvel Walnut

0909 Brown Flagship Oak

0907 Graphite Flagship Oak

0869 Smoked Marvel Walnut

0908 Grey Flagship Oak



Material

La forza inarrestabile della natura, gli accenti forti e le trame morbide in armonia sono in costante movimento. È un'affascinante interazione di finiture, colori e materiali.

Nella nostra gamma Exterior 2.3 | Surface Material, troverete decori che rivelano qualcosa di nuovo ogni volta che guarderete il vostro progetto.

For you to create.






0496 Colosseum



0421 Venus



0426 Loft



0394 Moonwalk



0861 Grey Eclipse Quartzstone




0497 Stonehenge


0793 Patina Tin

0406 Rockstar


0808 Desert Rose Sandstone



0799 Blackjack



0894 Black Pearl Concrete



0794 Patina Bronze




0898 Porto Nero Slate




0902 Black Stingray Limestone



0903 Urban Galaxy Limestone



0427 Skyline



0860 White Blizzard Quartzstone



0897 Grey Cliffhanger Slate



3 Panoramica dei Decorie e Programma di Consegna


NP Paragon



















NG Gloss



NY Sky



NY Sky | NP Paragon | NG Gloss



Exterior Pro 2.3 Surface (da Aprile 2023)

			Collezione	Exterior Pro 2.3 Surface			Decoro sul retro ⁷⁾	Direzione del decoro	Decoro nuovo 2023	Compact Interior
			Qualità	F						
			Formato (mm)	4,100 x 1,300 mm	4,100 x 1,300 mm	4,100 x 1,300 mm				
			Spessore (mm)	6,0 8,0 10,0 12,0 13,0	6,0 8,0 10,0 12,0 13,0	6,0 8,0 10,0 12,0 13,0				
			Cuore	marrone	marrone	marrone				
Tipo	Decoro nr.	Nome del decoro	Cod. NCS più vicino ¹⁾ / Specie di legno	NG/NG ^{2,3,5}	NP/NT ^{2,4}	NY/NT ^{2,5}				
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o		X	N		
S	0070 + G	Carbon Grey + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o		X	N		☐
S	0074 + G	Pastel Grey + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o		X	N		☐
U	0077	Charcoal	S 7502-R	o	o		X	N		☐
U	0080	Black	S 9000-N	o	o		X	N		☐
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o	o	X	R		
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	X	N		☐
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	X	N		
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o			X	N		☐
M	0394	Moonwalk				o	X	L		
M	0406	Rockstar				o	X	L		
M	0421	Venus				o	X	L		
M	0426	Loft				o	X	L		
M	0427	Skyline				o	X	L		
M	0496	Colosseum				o	X	L		
M	0497	Stonehenge				o	X	L		
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o			X	N		
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o			X	N		☐
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o			X	N		☐
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	X	N		☐
M	0793	Patina Tin				o	X	L		
M	0794	Patina Bronze				o	X	L		☐
M	0799	Black Jack				o	X	L		
M	0808	Desert Rose Sandstone				o	X	L	☑	
U	0850	Green Valley	S 4050-G30Y	o			X	N	☑	
M	0860	White Blizzard Quartzstone				o	X	L	☑	
M	0861	Grey Eclipse Quartzstone				o	X	L	☑	
U	0864	Mustard	S 2060-Y10R	o	o		X	N	☑	
U	0865	Lemon	S 0580-Y	o			X	N	☑	
H	0868	Caramel Marvel Walnut	Noce		o		X	L	☑	
H	0869	Smoked Marvel Walnut	Noce		o		X	L	☑	
H	0870	Dark Honey Marvel Walnut	Noce		o		X	L	☑	
U	0873	Red Pepper	S 4550-Y70R	o	o		X	N	☑	
U	0874	Maroon	S 7020-Y90R	o	o		X	N	☑	
U	0887	Dark Offroad Greige	S 7005-Y20R	o	o		X	N	☑	
M	0894	Black Pearl Concrete				o	X	R	☑	
M	0897	Grey Cliffhanger Slate				o	X	R	☑	
M	0898	Porto Nero Slate				o	X	R	☑	
U	0900	Dark Cyber Grey	S 7500-N	o	o		X	N	☑	
M	0902	Black Stingray Limestone				o	X	R	☑	
M	0903	Urban Galaxy Limestone				o	X	R	☑	
H	0907	Graphite Flagship Oak	Rovere		o		X	L	☑	
H	0908	Grey Flagship Oak	Rovere		o		X	L	☑	
H	0909	Brown Flagship Oak	Rovere		o		X	L	☑	
U	2206	Fango	S 4005-Y50R	o	o		X	N	☑	☐
U	2289	Tortora	S 1505-Y40R	o	o		X	N	☑	☐

Tipologie di decoro

U = Colour
 H = Nature
 M = Material
 S = Specials

Finiture

NG = Gloss
 NY = Sky
 NP = Paragon

Decoro/Direzione del decoro

L = Questo decoro si sviluppa in senso longitudinale.
 (Si prega di tenerne conto per la disposizione e il taglio del pannello.)
 N = Questo decoro non ha una direzione. Può essere ruotato durante il taglio.
 (Non nel caso della finitura NP. Si prega di considerare ulteriori note per la finitura NP.)
 R = Questo decoro si sviluppa in senso trasversale.
 (Si prega di tenerne conto per la disposizione e il taglio del pannello.)
 X = Decoro su entrambi i lati.

Opzioni di consegna

o = In base ai tempi di consegna attuali
 □ = Decoro disponibile anche in Compact Interior. Per maggiori dettagli, si prega di vedere il programma di consegna del Compact Interior
)3 = Tutti i decori Colour NG sono disponibili anche come Metallic (Dualis Overlay Glitter).
)7 = Le finiture exterior NT, NG, e NH possono essere fornite con il decoro O890 Balkonweiss sul retro del pannello.
 Film protettivo = Le finiture NG e NP sono fornite con il foglio protettivo. La finitura NY è sempre fornita senza foglio protettivo.

Note

)1 = Dettagli sui sistemi di colori RAL e CMYK possono essere trovati sul nostro sito web: www.fundermax.com
)2 = Finiture fronte/retro: NG: NG/NG | NP: NP/NT | NY: NY/ NT | NH: NH/NT (NY e NH sono fornite con la finitura NT sul fronte).
)4 = Finitura NP: prestare attenzione alla direzione dei pannelli durante l'installazione. (La rotazione di 90° o di 180° può comportare delle differenze visive)
)5 = Ulteriori combinazioni di finiture e decori si possono trovare su www.fundermax.com
 F = Max Compact Exterior F Quality. Per dettagli sulle classi di reazioni al fuoco e approvazione, si prega di prendere visione del TI Exterior.
 🌱 = Nuovo decoro per il 2023

4 Prodotti

Max Compact Exterior

I pannelli Max Compact Exterior sono laminati termoindurenti ad alta pressione (HPL) che soddisfano i requisiti della norma EN 438-6, tipo EDF, e sono prodotti in presse di laminazione ad alta pressione e ad alta temperatura.

La resina poliuretanicica acrilica a doppia polimerizzazione garantisce un'efficace protezione dagli agenti atmosferici, rendendola particolarmente adatta al rivestimento di balconi e facciate.


Per condizioni climatiche e ambientali estreme*



Resistente agli
agenti atmosferici




Resistente alla luce



Doppia
polimerizzazione



Resistente ai graffi



Resistente agli
impatti

Libertà di progettazione ed efficienza



Ampia gamma di
finiture decorative



Progettazione con
sistemi CNC




Risparmio – 5 formati,
pochi scarti

Installazione e manutenzione



Installazione veloce



Decoro su ambo i lati




Facile da pulire



Resistente ai solventi

Composizione dei pannelli Max Compact Exterior



L'etichetta "Prodotto biobased" evidenzia i materiali biobased, che contengono una percentuale significativa di biomassa, certificandone il contenuto di materiali biobased.

Per ogni famiglia di prodotto è definita una percentuale minima di materiale biobased (60% per i rivestimenti delle facciate).



La certificazione FSC garantisce l'origine e la tracciabilità del legno e dei prodotti cartacei con una quantità minima di legname.

I prodotti certificati provengono da una gestione forestale sostenibile, socialmente responsabile ed economicamente vantaggiosa lungo l'intera filiera.



La certificazione PEFC garantisce l'origine e la tracciabilità del legname e dei prodotti cartacei con l'obbligo al miglioramento.

I prodotti certificati provengono da una gestione forestale sostenibile, che rispetta la biodiversità e la vitalità degli ecosistemi.

Max Compact Exterior F Quality

Un prodotto da costruzione di alta qualità con marchio CE da utilizzare come rivestimento durevole di balconi e facciate. I pannelli sono laminati termoidurenti ad alta pressione (HPL), che soddisfano i requisiti della norma EN 438-6, tipo EDF, con la più efficace protezione dagli agenti atmosferici grazie alla resina poliuretanica acrilica a doppio indurimento.

Exterior Pro 2.3 Surface



Finiture*

- NG (Gloss) su entrambi i lati
- NP (Paragon), NT sul retro
- NY (Sky), NT sul retro

Formati**

- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²

Spessori

Pannelli con i decori su entrambi i lati:

Spessore	Tolleranza (EN 438-6, 5.3)
• 6.0 mm	± 0.3 mm
• 8.0, 10.0 mm	± 0.5 mm
• 12.0, 13.0 mm	± 0.6 mm


Cuore

- F Quality
- Ignifugo
- Colore marrone

* Per ottenere il miglior aspetto possibile del rivestimento della facciata, si consiglia l'installazione su una sottostruttura in alluminio. Si sconsiglia l'uso del legno, poiché una superficie irregolare può dare origine a un aspetto ondulato.

** Le misure dei pannelli con tolleranze di +10-0 mm (EN 438-6, 5.3) sono misure standard; se è richiesta una precisione assoluta delle dimensioni e degli angoli, si consiglia di tagliare tutti i lati. A seconda del taglio, la misura netta si riduce di circa 10 mm.


Opzioni



Max Compact Exterior F Quality

I pannelli Max Compact Exterior sono forniti con decori su entrambi i lati. Il nucleo è ignifugo, la superficie è resistente alla luce e la resina a doppia polimerizzazione è estremamente resistente agli agenti atmosferici.
(Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)

Max Compact Elements



Servizio di lavorazione

Fundermax offre l'opzione del taglio dei pannelli e della lavorazione CNC. Utilizzando sistemi all'avanguardia, è possibile soddisfare praticamente tutte le esigenze, dalla semplice foratura per il montaggio dei pannelli della facciata alla lavorazione complessa per i componenti del balcone.

Consulenza


Approfittate del nostro servizio di consulenza agli architetti e dell'ampia esperienza della nostra tecnologia applicativa. Certificazioni, approvazioni, oggetti BIM e informazioni tecniche sono disponibili nella sezione Download del nostro sito web o attraverso il QR code. I materiali e i campioni possono essere ordinati dal nostro sito web 24 ore su 24.



È possibile accedere a tutte le informazioni tecniche per i pannelli Max Compact Exterior attraverso questo QR code

Consiglio

Per un design sempre leggero all'interno dei balconi, i pannelli Max Compact Exterior possono essere realizzati anche con un lato (retro) bianco (0890 NT – Balkonweiss). La combinazione di diversi decori comporta una riduzione delle distanze di fissaggio indicate di almeno il 15%.



Max Compact Exterior—Dati tecnici e approvazioni

Proprietà	Metodo di prova	Valutazione	Valore standard ¹⁾	Valore tipico ²⁾
Resistenza alla luce e agli agenti atmosferici (NT)				
Resistenza agli agenti atmosferici artificiali*	EN 438-2:2016, Sezione 29, 3000 h	Contrasto: Scala del grigio Aspetto: Degree	Contrasto: ≥ 3 Aspetto: ≥ 4	Contrasto: 4-5 Aspetto: 5
Resistenza ai raggi UV*	EN 4438-2:2016, Sezione 28	Contrasto: Scala del grigio Aspetto: Degree	Contrasto: ≥ 3 Aspetto: ≥ 4	Contrasto: 4-5 Aspetto: 5
Proprietà meccaniche				
Densità	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	≈ 1,35	1,44
Resistenza alla flessione	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Trasversale: 105 Longitudinale: 170
Modulo di flessione	EN ISO 178	MPa	≈ 9,000	Trasversale: 11,000 Longitudinale: 16,000
Resistenza alla trazione	EN ISO 527-2	MPa	-	Trasversale: 95 Longitudinale: 140
Resistenza all'impatto con una palla di grandi dimensioni	EN 438-2:2016, Sezione 21	mm	≈ 10	5-6
Proprietà termiche				
Resistenza all'umidità	EN 438-2:2016, Sezione 15	%	Incremento di massa ≤ 8	2
Tolleranza dimensionale ad alta temperatura	EN 438-2:2016, Sezione 17	%	Longitudinale: ≤ 0,30 Trasversale: ≤ 0,60	Longitudinale: 0,08 Trasversale: 0,16
Coefficiente di espansione termica	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conducibilità termica		W/mK		0,3
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo				ca. 17,200 μ
Classi di materiale da costruzione				
Classe europea di materiale da costruzione	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6-13 mm**	
Test antincendio Austriaco per le facciate	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Vienna	Spessore del pannello testato: 8-13 mm	
Prova austriaca di resistenza al fuoco del pavimento del balcone Podio	EN 1365-2	MA39-VFA Vienna	R30 per lo spessore 20 mm	
Classe svizzera di materiale da costruzione	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6-13 mm ²⁾	
Classe francese di materiale da costruzione	NFP 92501	LNE	M1 for 2-10 mm	
Classe spagnola di materiale da costruzione	UNE 23727-90	LICOF	M1 for 6-10 mm	
Classe polacca di materiale da costruzione	PN-B-02867:2013-06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO for 6 - 10 mm fissaggio meccanico a vista/invisibile NRO for 8 - 10 mm fissaggio invisibile incollato	
Approvazioni				
Approvazione della facciata in Germania		Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin	6, 8, 10 mm, Approvazione nr. Z-10.3-712	
Linee guida ETB per i componenti che proteggono dalle cadute, da 6/1985 parapetti per balconi		TU Hanover	presenti (a seconda delle norme edilizie e della costruzione dei binari, pannelli di spessore 6, 8, 10 o 13 mm)	
France Avis technique		CSTB	6, 8, 10, and 13 mm, Sottostruttura in legno e metallo, approvazione No. 36-87 2/16-1749 No. 36-106 2.2/14-1623_V1 No. 36-125 2.2/13-1565_V2 No. 36-125 2.2/21-1809_V1 No. 36-125 2.2/16-1716 No. 36-29 ATT-20/O13_V1 No. 26-29 ATT-20/O14_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Per la superficie NT, si misura una tolleranza del livello di lucentezza di +/- 5 GE a 60°. Per quanto riguarda la tolleranza cromatica, si applica la scheda tecnica delle tolleranze ÖFHF (www.oefhf.at) del 16 gennaio 2017.

1) In accordo con EN 438-6

2) I valori tipici sono forniti solo a titolo di esempio e non possono essere consultati in caso di eventuali responsabilità di Fundermax (non sono valori confermati e garantiti). Fundermax garantisce solo la conformità ai valori standard.

* Stampa decorativa personalizzata: agenti atmosferici artificiali EN ISO 4892-2: 3,000 h; Valutato in base alla scala dei grigi EN 20105-A02: 3

** L'eccezione è rappresentata dal pannello per pavimenti per balconi Podio, Euroclass B-s2,d0 (6-20 mm)

Altri test e approvazioni aggiornati sono disponibili nella sezione Download del sito www.fundermax.com.

Tenete conto delle norme edilizie in vigore; non ci assumiamo alcuna responsabilità al riguardo.

Verificate se il vostro progetto di costruzione è conforme ai requisiti per limitare efficacemente la propagazione del fuoco (ad esempio, Austria: OIB RL 2; Germania: Modello di disposizioni amministrative - Regole tecniche per l'edilizia, MVV TB, ecc.).

Questo opuscolo è destinato agli specialisti che sono tenuti a rispettare le norme, i regolamenti tecnici, i requisiti legali e le linee guida relative ai prodotti da costruzione. Le norme sono state accuratamente riviste, tuttavia desideriamo sottolineare che la responsabilità di una corretta progettazione ricade sempre sul progettista, mentre la responsabilità di una corretta installazione ricade sull'appaltatore.

5 Fundermax Individual Solutions


Ingegneria applicativa

Fundermax produce pannelli compatti in Austria da oltre 50 anni. In questo arco di tempo, abbiamo fornito consulenza e lavorato con partner commerciali su innumerevoli progetti. Collaboriamo con tutti i principali partner di sistema nel campo delle facciate ventilate e dei balconi, ampliando così costantemente le nostre conoscenze, che saremo lieti di mettere a disposizione per la pianificazione e la realizzazione del vostro progetto. I nostri esperti nel settore delle autorizzazioni e delle certificazioni edilizie si occupano di garantire l'aggiornamento di tutte le certificazioni pertinenti e di aggiungerne di nuove. Inoltre, grazie ai nostri servizi interni di taglio e lavorazione CNC, abbiamo collegamenti con tutti i principali fornitori di utensili, in modo da potervi consigliare al meglio quando si tratta della lavorazione dei nostri pannelli.


I servizi dell'ingegneria applicativa




Gestione dei pannelli compatti



Lavorazione dei pannelli compatti



Opzioni di montaggio per pannelli compatti



Installazione dei pannelli compatti



Certificazioni e approvazioni



Oggetti BIM e dettagli CAD



Supporto e contatto email

For you to create—Maggiori possibilità di design con Fundermax Exterior

Le facciate sono un elemento architettonico fondamentale, che conferisce a un edificio la sua espressione simbolica e trasmette l'intenzione dell'architetto. Allo stesso tempo, fungono da sfondo per lo spazio pubblico e la vita urbana.

Con la sua vasta gamma di colori, decori e superfici altamente resistenti alle intemperie e alla luce, la collezione Fundermax Exterior offre un ventaglio estremamente ampio di possibilità di progettazione. La stampa personalizzata Fundermax offre la massima libertà di progettazione, oltre alla possibilità di scegliere qualsiasi forma e incisione, che può essere realizzata con i moderni sistemi CNC.



Libertà di progettazione per il layout delle facciate e il design delle superfici


Grazie ai moderni sistemi CNC, è possibile progettare facciate con layout creativi e aggiungere ulteriori personalizzazioni utilizzando l'incisione a macchina. I pannelli Fundermax Exterior hanno una composizione uniforme, quindi non è necessario sigillare i bordi.

Sfruttate la nostra esperienza decennale nella lavorazione di pannelli compatti e ordinate il vostro progetto, in modo che i pannelli siano pre-selezionati e pronti per l'installazione.

Compact Elements by Fundermax services




Pre-selezionati ed etichettati in base alla fase di costruzione



Pre-selezionati, etichettati e pallettizzati pronti per l'installazione



Progettazione di superfici CNC



Lavorazione di pannelli compatti

Vantaggi

- Nessun rischio personale durante il taglio
- Risultati di lavorazione di precisione
- Su richiesta, può essere consegnato senza scarti, riducendo il carico di lavoro durante la chiusura del cantiere
- La numerazione, la pallettizzazione e lo smistamento in preparazione all'installazione facilitano la logistica in cantiere e fanno risparmiare spazio



5 02



5 03



5 04



5 05


- 5 02** Facade layout
Progetto: Aquapark
- 5 03** Facade layout
Progetto: Construction of School
- 5 04** Facade layout
Progetto: Eurospar St. Valentin
- 5 05** Facade layout
Progetto: Veganista



5 06



5 07



5 08



5 09

- 5 06** Aperture e incisioni
Progetto: Cinema
- 5 07** Aperture e incisioni
Progetto: McDonald's Batumi
- 5 08** Aperture e incisioni
Progetto: Detached house
- 5 09** Aperture e incisioni
Progetto: Music school

6 Essential collection

Exterior 2.3 Essential

Exterior 2.3 | Essential offre la massima scelta di decori e la massima efficienza grazie alla finitura NT, che dona ai decori un effetto opaco e setoso. Di conseguenza, l'aspetto raggiunge una certa lucentezza che, indipendentemente dalle condizioni di luce e dall'applicazione specifica, conferisce molto carattere. La texture martellata completa questo aspetto per creare un'immagine complessiva di bellezza compiuta.



Exterior 2.3 | Essential





Exterior Pro 2.2 Podio

Resistente alle intemperie, antiscivolo e antigraffio: questi sono solo alcuni dei criteri che soddisfa il nostro pannello per balconi Max Compact Exterior Podio con superficie Hexa. Grazie alla facilità di installazione tramite avvitamento o incollaggio e alla resistenza allo scivolamento secondo R10 DIN 51130 e DIN 51097, è perfettamente adatto a balconi, scale e pianerottoli. Grazie alla scelta di diversi decori, i pannelli Podio non lasciano nulla a desiderare.



Exterior Pro 2.2 | Podio



Exterior Pro 2.2 Authentic

Ciascun decoro della Collezione Authentic è disponibile in tre finiture:

- NT
- NY
- NH



Exterior Pro 2.2 | Authentic

Gli amanti del marrone e dei toni naturali possono ora scegliere tra tre decori completamente nuovi, tutti facente parte della famiglia Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mocca

A volte più forte, più blanda, più scura, più chiara: in definitiva, Authentic Mocca è una composizione più che gustosa.




AU01 Authentic Mocca



Authentic Pecan

Nelle noci pecan, il contenuto prezioso è protetto da un guscio resistente. Lo stesso vale per gli interni e la facciata di un edificio. Utilizzando Authentic Pecan è possibile ottenere un aspetto esteticamente gradevole.




AU02 Authentic Pecan



Authentic Caramel

Le facciate con un look "caramello salato" vanno dal giallo oro al marrone miele. Questo decoro si ispira alle caramelle al caramello, molto amate, con le loro diverse sfumature di colore.



AU03 Authentic Caramel



Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
67117 Limburgerhof, Germany
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
69003 Lyon, France
T +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064, India
T +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
33052 Cervignano del Friuli, Italy
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
Charlotte, NC 28273, U.S.
T +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
30-722 Kraków, Poland
T +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
5314 Kleindöttingen, Switzerland
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

5/23-PR103.IT.WEB

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87–89, 9300 St. Veit/Glan, Austria

T: +43 (0)5 9494–0, F: +43 (0)5 9494–4200

office@fundermax.at

www.fundermax.com

