

VKF Technische Auskunft Nr. 30177

Inhaber /-in FunderMax GmbH Klagenfurterstrasse 87-89 9300 St. Veit/Glan Austria Hersteller /-in FunderMax GmbH 2355 Wiener Neudorf Austria

Gruppe 121 - Platten

Produkt MAX COMPACT EXTERIOR F-QUALITÄT

Beschreibung Schichtpressstoffplatte (HPL), RD=1450kg/m3, D≥6mm

Anwendung RF2

Unterlagen MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '193421' (25.07.2019), Prüfbericht '193663' (25.07.2019);

MA 39, Wien: Klassifizierungsbericht 'MA 39-VFA 2019-1330.01' (22.10.2019); OFI, Wien: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1085-CPR-0311' (12.06.2015); Hersteller:

Leistungserklärung '001CPR20130701' (13.08.2019)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer31.12.2028Ausstellungsdatum02.05.2024Ersetzt Dokument vom13.09.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Konrad Häusler